

**KOSMIE**  
*RACING KART*



# KOSMIE

## RACING KART

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| MERCURY RR - TDX - Monomarcia / <i>Direct Drive</i> | 4     |
| MERCURY RR - TDX - Shifter                          | 5     |
| MERCURY RR - TDX - Rotax DD2                        | 6     |
| NORDIX EV                                           | 7     |
| ROOKIE EVH                                          | 8     |
| ROOKI EVS                                           | 9     |
| MINI KID                                            | 10    |
| MICRO                                               | 11    |
| IMPIANTI FRENANTI - <i>BRAKING SYSTEMS</i>          | 12    |
| TELAJ NUDI - <i>BARE FRAMES</i>                     | 13    |
| ADESIVI - <i>STICKERS</i>                           | 14-15 |
| VOLANTI - <i>STEERING WHEELS</i>                    | 16-17 |
| ABBIGLIAMENTO - <i>CLOTHES</i>                      | 18-19 |

\* Prezzi da intendersi Ex-Works, iva esclusa - \* *Prices Ex-Works, taxes excluded*

## Direct Drive

| MODELLO<br>MODEL                                              | VERSIONE<br>VERSION | FRENO<br>BRAKE | ASSALE<br>AXLE            | PREZZO<br>PRICE |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>MERCURY RR</b><br>(D.30)<br>HOMOLOGATION CIK/FIA 012/CH/10 | RACING              | BSD            | Ø 50 x 1.030 mm<br>Type N | € 4.005,00      |
|                                                               | RACING              | BSD/VO         | Ø 50 x 1.030 mm<br>Type N | € 4.070,00      |
| <b>TDX</b><br>(D.32)<br>HOMOLOGATION CIK/FIA 012/CH/20        | RACING              | BSD            | Ø 50 x 1.030 mm<br>Type N | € 4.005,00      |
|                                                               | RACING              | BSD/VO         | Ø 50 x 1.030 mm<br>Type N | € 4.070,00      |

## SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCocca<br>BARE FRAME                                        | Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie monomarcia regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente<br><i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for direct drive categories, adjustable in height both front and rear.</i> |
| BARRE DI TORSIONE<br>TORSION BARS                           | Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional<br><i>Provided front flat, rear optional</i>                                                                                                                                                                                         |
| COMPONENTI<br>COMPONENTS                                    | Magnesio<br><i>Magnesium</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REGOLAZIONE CAMBER E CASTER<br>CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT | Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10mm<br><i>With d.10mm incorporated uniball eccentric washers</i>                                                                                                                                                       |
| FUSELLI<br>STUB AXLES                                       | HST con perno d.25mm<br><i>HST with d.25mm pin</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| VOLANTE<br>STEERING WHEEL                                   | A 4 razze con innovativo rivestimento HGS<br><i>4 spokes with new HGS covering</i>                                                                                                                                                                                                      |
| IMPIANTO FRENANTE<br>BRAKE SYSTEM                           | <b>BSD</b> con disco posteriore 180x13mm oppure <b>BSD/VO</b> con disco posteriore 206x16mm<br><i>Only rear BSD with 180x13mm rear disc or BSD/VO with 206x16mm rear disc</i>                                                                                                           |
| PEDALI<br>PEDALS                                            | Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili<br><i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>                                                                                                                                                                                      |
| CARENATURE<br>BODYWORKS                                     | Carene e musetto M10, portanumero M7 Blu completi di adesivi e paraurto posteriore in plastica (Omol. CIK-FIA)<br><i>M10 bodyworks and Blue front spoiler M7 complete with stickers kit and plastic rear bumper (CIK-FIA homol.)</i>                                                    |
| SEDILE<br>SEAT                                              | In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°)<br><i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>                                                                                                                                                     |
| SET CERCHI<br>WHEELS SET                                    | MXJ 130-212<br><i>MXJ 130-212</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PARACATENA<br>CHAIN GUARD                                   | Integrale completo di supporti mono pezzo<br><i>Integral complete with one-piece supports</i>                                                                                                                                                                                           |
| PIANALE<br>FLOOR-PLATE                                      | Integrale<br><i>Integral</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SUPPORTI MARMITTA<br>EXHAUST SUPPORTS                       | In dotazione completi di culle marmitta da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine<br><i>Provided with silencer cradles, to be specified when placing the order according to the engine used</i>                                                                   |
| PIASTRA MOTORE<br>ENGINE MOUNT                              | In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine.<br><i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used.</i>                                                                             |

## Shifter

| MODELLO<br>MODEL                                              | VERSIONE<br>VERSION | FRENO<br>BRAKE | ASSALE<br>AXLE            | PREZZO<br>PRICE |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>MERCURY RR</b><br>(D.30)<br>HOMOLOGATION CIK/FIA 012/CH/10 | RACING              | BSZ            | Ø 50 x 1.030 mm<br>Type N | € 4.860,00      |
|                                                               | RACING              | BSZ/VO         | Ø 50 x 1.030 mm<br>Type N | € 4.925,00      |
| <b>TDX</b><br>(D.32)<br>HOMOLOGATION CIK/FIA 012/CH/20        | RACING              | BSZ            | Ø 50 x 1.030 mm<br>Type N | € 4.860,00      |
|                                                               | RACING              | BSZ/VO         | Ø 50 x 1.030 mm<br>Type N | € 4.925,00      |

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCocca<br>BARE FRAME                                        | Acciaio Cr-Mo omologata CIK-FIA, specificamente studiata per le categorie a marce, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente.<br><i>CIK-FIA homologated chrome steel, specifically studied for shifter categories, adjustable in height both front and rear</i> |
| BARRE DI TORSIONE<br>TORSION BARS                           | Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional<br><i>Provided front flat, rear optional</i>                                                                                                                                                                                  |
| COMPONENTI<br>COMPONENTS                                    | Magnesio<br><i>Magnesium</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REGOLAZIONE CAMBER E CASTER<br>CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT | Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10mm<br><i>With d.10mm incorporated uniball eccentric washers</i>                                                                                                                                                |
| FUSELLI<br>STUB AXLES                                       | HST con perno d.25mm<br><i>HST with d.25mm pin</i>                                                                                                                                                                                                                               |
| VOLANTE<br>STEERING WHEEL                                   | A 4 razze con innovativo rivestimento HGS<br><i>4 spokes with new HGS covering</i>                                                                                                                                                                                               |
| IMPIANTO FRENANTE<br>BRAKE SYSTEM                           | Posteriore e anteriore <b>BSZ</b> con disco posteriore 180x13mm oppure <b>BSZ/VO</b> con disco posteriore 206x16mm<br><i>Rear and front BSZ with 180x13mm rear disc or BSZ/VO with 206x16mm rear disc</i>                                                                        |
| LEVA CAMBIO<br>GEAR LEVER                                   | In acciaio completa di pomolo<br><i>In steel complete with knob</i>                                                                                                                                                                                                              |
| LEVA FRIZIONE<br>CLUTCH LEVER                               | In alluminio forgiata regolabile<br><i>Adjustable, in forged aluminium</i>                                                                                                                                                                                                       |
| PEDALI<br>PEDALS                                            | Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili<br><i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>                                                                                                                                                                               |
| CARENATURE<br>BODYWORKS                                     | Carene e musetto M10, portanumero M7 Blu completi di adesivi e paraurto posteriore in plastica (Omol. CIK-FIA)<br><i>M10 bodyworks and Blue front spoiler M7 complete with stickers kit and plastic rear bumper (CIK-FIA homol.)</i>                                             |
| SEDILE<br>SEAT                                              | In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°)<br><i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>                                                                                                                                              |
| SET CERCHI<br>WHEELS SET                                    | MXJ 130-212<br><i>MXJ 130-212</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
| PARACATENA<br>CHAIN GUARD                                   | A striscia specifico per motori con cambio<br><i>"Stripe type", specific for shifter engines</i>                                                                                                                                                                                 |
| PIANALE<br>FLOOR-PLATE                                      | Integrale<br><i>Integral</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SUPPORTI MARMITTA<br>EXHAUST SUPPORTS                       | In dotazione, culle marmitta non comprese<br><i>Provided without silencer cradles</i>                                                                                                                                                                                            |
| PIASTRA MOTORE<br>ENGINE MOUNT                              | Non fornita in dotazione<br><i>Not provided as equipment</i>                                                                                                                                                                                                                     |

#### Rotax DD2

| MODELLO<br>MODEL            | VERSIONE<br>VERSION | FRENO<br>BRAKE | ASSALE<br>AXLE            | PREZZO<br>PRICE |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>MERCURY RR</b><br>(D.30) | RACING              | BSS            | Ø 40 x 1.060 mm<br>Type N | € 4.465,00      |
| APPROVED BY BRP-POWERTRAIN  | RACING              | BSS/VO         | Ø 40 x 1.060 mm<br>Type N | € 4.530,00      |
| <b>TDX</b><br>(D.32)        | RACING              | BSS            | Ø 40 x 1.060 mm<br>Type N | € 4.465,00      |
| APPROVED BY BRP-POWERTRAIN  | RACING              | BSS/VO         | Ø 40 x 1.060 mm<br>Type N | € 4.530,00      |

#### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCocca<br>BARE FRAME                                        | Acciaio Cr-Mo approvata "BRP Powertrain" specificamente studiata per la categoria DD2, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente<br><i>"BRP Powertrain" approved chrome steel, specifically studied for DD2 category, adjustable in height both front and rear</i> |
| BARRE DI TORSIONE<br>TORSION BARS                           | Anteriore piatta in dotazione, posteriore optional<br><i>Provided front flat, rear optional</i>                                                                                                                                                                                     |
| COMPONENTI<br>COMPONENTS                                    | Magnesio<br><i>Magnesium</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REGOLAZIONE CAMBER E CASTER<br>CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT | Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.10mm<br><i>With d.10mm incorporated uniball eccentric washers</i>                                                                                                                                                   |
| FUSELLI<br>STUB AXLES                                       | HST con perno d.25mm<br><i>HST with d.25mm pin</i>                                                                                                                                                                                                                                  |
| VOLANTE<br>STEERING WHEEL                                   | A 4 razze con innovativo rivestimento HGS<br><i>4 spokes with new HGS covering</i>                                                                                                                                                                                                  |
| IMPIANTO FRENANTE<br>BRAKE SYSTEM                           | Posteriore e anteriore <b>BSS</b> con disco posteriore 180x13mm oppure <b>BSS/VO</b> con disco posteriore 206x16mm<br><i>Rear and front BSS with 180x13mm rear disc or BSS/VO with 206x16mm rear disc</i>                                                                           |
| PEDALI<br>PEDALS                                            | Poggiapiedi e pedali in alluminio regolabili<br><i>Adjustable footrest and pedals in aluminium</i>                                                                                                                                                                                  |
| CARENATURE<br>BODYWORKS                                     | Carene e musetto M10, portanumero M7 Blu completi di adesivi<br><i>M10 bodyworks and Blue front spoiler M7 complete with stickers kit</i>                                                                                                                                           |
| SEDILE<br>SEAT                                              | In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°)<br><i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>                                                                                                                                                 |
| SET CERCHI<br>WHEELS SET                                    | MXJ 130-212<br><i>MXJ 130-212</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PIANALE<br>FLOOR-PLATE                                      | Integrale<br><i>Integral</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |

| MODELLO<br>MODEL | VERSIONE<br>VERSION | FRENO<br>BRAKE | ASSALE<br>AXLE | PREZZO<br>PRICE |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>NORDIX EV</b> | BASIC               | BSM5           | Ø 30 x         | € 2.770,00      |
|                  | BASIC               | BSM5           | Ø 40 x         | € 2.915,00      |

| SPECIFICHE / SPECIFICATIONS                                 |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCocca<br>BARE FRAME                                        | Acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente<br><i>Chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>                      |
| BARRE DI TORSIONE<br>TORSION BARS                           | Anteriore tonda<br><i>Round front bar</i>                                                                                                                       |
| COMPONENTI<br>COMPONENTS                                    | Alluminio / Magnesio<br><i>Aluminium / Magnesium</i>                                                                                                            |
| REGOLAZIONE CAMBER E CASTER<br>CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT | Con boccole eccentriche multiforo dotate di uniball integrato d.8mm<br><i>With d.8mm incorporated uniball eccentric washers</i>                                 |
| FUSELLI<br>STUB AXLES                                       | BST con perno d.17mm<br><i>BST with d.17mm pin</i>                                                                                                              |
| VOLANTE<br>STEERING WHEEL                                   | A 4 razze con innovativo rivestimento HGS<br><i>4 spokes with new HGS covering</i>                                                                              |
| IMPIANTO FRENANTE<br>BRAKE SYSTEM                           | <b>BSM5</b> con disco post. 160x10mm flottante<br><i>BSM5 with 160x10mm floating rear disc</i>                                                                  |
| PEDALI<br>PEDALS                                            | Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio<br><i>Adjustable footrest and pedals in steel</i>                                                          |
| CARENATURE<br>BODYWORKS                                     | Musetto e portanumero M8 Blu, carene laterali M4 completi di adesivi<br><i>M8 Front fairing and Blue front spoiler, M4 sideboxes complete with stickers kit</i> |
| SEDILE<br>SEAT                                              | In vetroresina fondo piatto (misure junior, 1°, 2°, 3°, 4°)<br><i>In fiberglass with flat bottom (sizes junior, 1°, 2°, 3°, 4°)</i>                             |
| SET CERCHI<br>WHEELS SET                                    | AXP 130-180 o 130-212<br><i>AXP 130-180 or 130-212</i>                                                                                                          |
| PARACATENA<br>CHAIN GUARD                                   | Integrale completo di supporti mono pezzo<br><i>Integral complete with one-piece supports</i>                                                                   |
| PIANALE<br>FLOOR-PLATE                                      | Integrale<br><i>Integral</i>                                                                                                                                    |

## PRICE LIST

### MINI KART

| MODELLO<br>MODEL                                                                                                        | VERSIONE<br>VERSION | FRENO<br>BRAKE | ASSALE<br>AXLE          | PREZZO<br>PRICE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>ROOKIE EVH</b><br>(specifico per gomme dure)<br>(specific for hard compound tyres)<br>HOMOLOGATION CIK-FIA 012-CH-54 | BASIC               | BSM5           | Ø 30 x 960 mm<br>Type O | € 2.750,00      |

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCOCCA<br>BARE FRAME                                        | D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente<br>D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear                    |
| COMPONENTI<br>COMPONENTS                                    | Alluminio<br>Aluminium                                                                                                                                                                             |
| REGOLAZIONE CAMBER E CASTER<br>CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT | Con boccole eccentriche complete di uniball d.8mm<br>With d.8mm incorporated uniball eccentric washers                                                                                             |
| FUSELLI<br>STUB AXLES                                       | MSH-L con perno d.17mm<br>MSH-L with d.17mm pin                                                                                                                                                    |
| VOLANTE<br>STEERING WHEEL                                   | A 4 razze con rivestimento high-grip<br>4 spokes with high-grip covering                                                                                                                           |
| IMPIANTO FRENANTE<br>BRAKE SYSTEM                           | BSM5 con disco ventilato 160x10mm flottante<br>BSM5 with 160x10mm floating ventilated disc                                                                                                         |
| PEDALI<br>PEDALS                                            | Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio<br>Adjustable footrest and pedals in steel                                                                                                    |
| CARENATURE<br>BODYWORKS                                     | Musetto e portanumero M8 Blu con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica<br>M8 front fairing and Blue front spoiler with stickers kit complete with plastic rear bumper            |
| SEDILE<br>SEAT                                              | Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°)<br>Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)                                                                                             |
| SET CERCHI<br>WHEELS SET                                    | AXJ 110-145 o 110-130<br>AXJ 110-145 or 110-130                                                                                                                                                    |
| PARACATENA<br>CHAIN GUARD                                   | Integrale completo di supporti monopezzo<br>Integral complete with one-piece supports                                                                                                              |
| SUPPORTI MARMITTA<br>EXHAUST SUPPORTS                       | Fornita completa di culla.<br>Provided complete with cradle                                                                                                                                        |
| PIASTRA MOTORE<br>ENGINE MOUNT                              | In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine<br>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used |

## PRICE LIST

### MINI KART

| MODELLO<br>MODEL | VERSIONE<br>VERSION | FRENO<br>BRAKE | ASSALE<br>AXLE | PREZZO<br>PRICE |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|

### ROOKIE EVS

(specifico per gomme morbide)  
(specific for soft compound tyres)  
HOMOLOGATION CIK-FIA 012-CH-54

BASIC

BSM5

Ø 30 x 960 mm  
Type O

€ 2.750,00

#### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

|                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCocca<br>BARE FRAME                                        | D.28 passo 950mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente<br><i>D.28 950mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>                    |
| COMPONENTI<br>COMPONENTS                                    | Alluminio<br><i>Aluminium</i>                                                                                                                                                                             |
| REGOLAZIONE CAMBER E CASTER<br>CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT | Con boccole eccentriche complete di uniball d.8mm<br><i>With d.8mm incorporated uniball eccentric washers</i>                                                                                             |
| FUSELLI<br>STUB AXLES                                       | BMT con perno d.17mm<br><i>BMT with d.17mm pin</i>                                                                                                                                                        |
| VOLANTE<br>STEERING WHEEL                                   | A 4 razze con rivestimento high-grip<br><i>4 spokes with high-grip covering</i>                                                                                                                           |
| IMPIANTO FRENANTE<br>BRAKE SYSTEM                           | BSM5 con disco ventilato 160x10mm flottante<br><i>BSM5 with 160x10mm floating ventilated disc</i>                                                                                                         |
| PEDALI<br>PEDALS                                            | Poggiapiedi in alluminio di serie, pedali in acciaio<br><i>Adjustable footrest and pedals in steel</i>                                                                                                    |
| CARENATURE<br>BODYWORKS                                     | Musetto e portanumero M8 Blu con kit adesivi complete di paraurto posteriore in plastica<br><i>M8 front fairing and Blue front spoiler with stickers kit complete with plastic rear bumper</i>            |
| SEDILE<br>SEAT                                              | Mini in vetroresina fondo piatto (misure 1°, 2°)<br><i>Mini in fiberglass with flat bottom (sizes 1°, 2°)</i>                                                                                             |
| SET CERCHI<br>WHEELS SET                                    | AXJ 110-145 o 110-130<br><i>AXJ 110-145 or 110-130</i>                                                                                                                                                    |
| PARACATENA<br>CHAIN GUARD                                   | Integrale completo di supporti monopezzo<br><i>Integral complete with one-piece supports</i>                                                                                                              |
| SUPPORTI MARMITTA<br>EXHAUST SUPPORTS                       | Fornita completa di culla.<br><i>Provided complete with cradle</i>                                                                                                                                        |
| PIASTRA MOTORE<br>ENGINE MOUNT                              | In dotazione completa di cavallotti da specificare secondo la motorizzazione al momento dell'ordine<br><i>Provided with brackets, to be specified when placing the order according to the engine used</i> |

#### Baby Kart

| MODELLO<br>MODEL | VERSIONE<br>VERSION | FRENO<br>BRAKE | ASSALE<br>AXLE | PREZZO<br>PRICE |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|

#### MINI KID

BASIC

BSM/MK

Ø 30 x 960 mm  
Type N

€ 2.245,00

#### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCocca<br>BARE FRAME                                         | D.28 passo 900mm in acciaio Cr-Mo, regolabile in altezza sia anteriormente che posteriormente<br><i>D.28 900mm wheelbase in chrome steel, adjustable in height both front and rear</i>                           |
| COMPONENTI<br>COMPONENTS                                     | Alluminio<br><i>Aluminium</i>                                                                                                                                                                                    |
| REGOLAZIONE CAMBER E CASTER<br>CAMBER AND CASTER ADJUSTMENT  | Con boccole eccentriche complete di uniball d.8mm<br><i>With d.8mm incorporated uniball eccentric washers</i>                                                                                                    |
| FUSELLI<br>STUB AXLES                                        | Micro con perno d.17mm<br><i>Micro with d.17mm pin</i>                                                                                                                                                           |
| VOLANTE<br>STEERING WHEEL                                    | Mini kid specifico d.300mm<br><i>Mini kid specific d.300mm</i>                                                                                                                                                   |
| IMPIANTO FRENANTE<br>BRAKE SYSTEM                            | BSM/MK<br><i>BSM/MK</i>                                                                                                                                                                                          |
| PEDALI<br>PEDALS                                             | Fornito con pedaliera regolabile di serie adattabile per piloti dai 5 ai 9 anni<br><i>Provided with rudder pedals, adjustable for drivers from 5 to 9 years old</i>                                              |
| CARENATURE<br>BODYWORKS                                      | Musetto e portanumero M5 – carenature panda con kit adesivi completo di paraurto post. in plastica<br><i>M5 front fairing and front spoiler– panda bodyworks with stickers complete with plastic rear bumper</i> |
| SEDILE<br>SEAT                                               | Mini in vetroresina fondo piatto montato su supporti scorrevoli (misure 1°, 2°)<br><i>Mini in fiberglass with flat bottom mounted on sliding supports (sizes 1°, 2°)</i>                                         |
| SET CERCHI<br>WHEELS SET                                     | AXJ 110-145<br><i>AXJ 110-145</i>                                                                                                                                                                                |
| PARACATENA<br>CHAIN GUARD                                    | Integrale completo di supporti mono pezzo<br><i>Integral complete with one-piece supports</i>                                                                                                                    |
| SUPPORTI MARMITTA<br>EXHAUST SUPPORTS                        | Fornita completa di culla<br><i>Provided complete with cradle</i>                                                                                                                                                |
| PIASTRA MOTORE<br>ENGINE MOUNT                               | Mini KID completa di cavalotti<br><i>Mini KID complete with brackets</i>                                                                                                                                         |
| MOTORE(VERSIONE READY TO GO)<br>ENGINE (READY TO GO VERSION) | Vortex Kid Rok 50cc<br><i>Vortex Kid Rok 50cc</i>                                                                                                                                                                |
| GOMME(VERSIONE READY TO GO)<br>TYRES (READY TO GO VERSION)   | Bridgestone YJL 4.0-5.0<br><i>Bridgestone YJL 4.0-5.0</i>                                                                                                                                                        |

## PRICE LIST

### Baby Kart

| MODELLO<br>MODEL | VERSIONE<br>VERSION | FRENO<br>BRAKE | ASSALE<br>AXLE | PREZZO<br>PRICE |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|

## MICRO

BASIC

MEC.

Ø 25P

€ 1.535,00

### SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SCocca<br>BARE FRAME              | Passo 800mm in acciaio Cr-Mo<br>800mm wheelbase in chrome steel |
| COMPONENTI<br>COMPONENTS          | Alluminio<br>Aluminium                                          |
| FUSELLI<br>STUB AXLES             | Micro con perno d. 17mm<br>Micro with d. 17mm pin               |
| VOLANTE<br>STEERING WHEEL         | Micro<br>Micro                                                  |
| IMPIANTO FRENANTE<br>BRAKE SYSTEM | Meccanico<br>Mechanical                                         |
| PEDALI<br>PEDALS                  | Pedali regolabili<br>Adjustable pedals                          |
| CARENATURE<br>BODYWORKS           | Micro<br>Micro                                                  |
| SEDILE<br>SEAT                    | Micro<br>Micro                                                  |
| SET CERCHI<br>WHEELS SET          | AXP 110-130<br>AXP 110-130                                      |
| PIASTRA MOTORE<br>ENGINE MOUNT    | Non fornita in dotazione<br>Not provided as equipment           |





## PRICE LIST

### IMPIANTI FRENANTI - BRAKING SYSTEMS

| MODELLO<br>MODEL                                                       | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BSD</b><br><b>Homologation</b><br>012-B2-15 BSD<br>012-B2-15 BSD/VO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Categoria: OK / OKJ / TAG</li> <li>- Impianto frenante, posteriore, idraulico con sistema di recupero corsa.</li> <li>- Pinza freno posteriore monopezzo a 2 pistoncini.</li> <li>- Pompa monopezzo a 2 pistoncini d. 13 mm comandata a pedale.</li> <li>- Disco autoventilante disponibile nella misura d.180x13 mm o d.206x16 mm.</li> <li>- Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Category: OK / OKJ / TAG</li> <li>- Rear hydraulic brake system equipped with self-adjusting system.</li> <li>- 2 pistons one-piece rear brake caliper.</li> <li>- One-piece pump with 2 pistons d. 13 mm with pedal control.</li> <li>- Self-ventilated brake disk available in size d.180x13 mm or d.206x16 mm.</li> <li>- Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BSZ</b><br><b>Homologation</b><br>012-B4-28 BSZ<br>012-B4-28 BSZ/VO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Categoria: KZ / DD2</li> <li>- Impianto frenante anteriore e posteriore, idraulico con sistema di recupero corsa.</li> <li>- Pinze freno anteriori monopezzo a 4 pistoncini.</li> <li>- Pinza freno posteriore monopezzo a 2 pistoncini.</li> <li>- Pompa monopezzo a 2 pistoncini d.16,5 mm comandata a pedale e completa di ripartitore di frenata.</li> <li>- Dischi autoventilanti anteriori d.140x13 mm e posteriore disponibile nella misura d.180x13 mm o d.206x16 mm.</li> <li>- Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Category: KZ / DD2</li> <li>- Front and rear hydraulic brake system equipped with self-adjusting system.</li> <li>- 4 pistons one-piece front brake caliper.</li> <li>- 2 pistons one-piece rear brake caliper.</li> <li>- One-piece pump with 2 pistons d.16,5 mm with pedal control and brake bias adjuster.</li> <li>- Self-ventilated front brake disks d.140x13 mm and rear brake disk available in size d.180x13 mm or d.206x16 mm.</li> <li>- Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</li> </ul> |
| <b>BSS</b><br><b>Homologation</b><br>012-B4-18 BSS<br>012-B4-18 BSS/VO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Categoria: DD2 / KZ</li> <li>- Impianto frenante anteriore e posteriore, idraulico con sistema di recupero corsa.</li> <li>- Pinze freno anteriori monopezzo a 4 pistoncini.</li> <li>- Pinza freno posteriore monopezzo a 2 pistoncini.</li> <li>- Pompa monopezzo a 2 pistoncini d.13 mm comandata a pedale e completa di ripartitore di frenata.</li> <li>- Dischi autoventilanti anteriori d.140x13 mm e posteriore disponibile nella misura d.180x13 mm o d.206x16 mm.</li> <li>- Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Category: DD2 / KZ</li> <li>- Front and rear hydraulic brake system equipped with self-adjusting system.</li> <li>- 4 pistons one-piece front brake caliper.</li> <li>- 2 pistons one-piece rear brake caliper.</li> <li>- One-piece pump with 2 pistons d.13 mm with pedal control and brake bias adjuster.</li> <li>- Self-ventilated front brake disks d.140x13 mm and rear brake disk available in size d.180x13 mm or d.206x16 mm.</li> <li>- Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</li> </ul>     |
| <b>BSM/MK</b><br><b>Homologation</b><br>08/FR/14 BSM                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Categoria: MINI KID</li> <li>- Impianto frenante idraulico posteriore.</li> <li>- Pinza freno a 2 pistoncini.</li> <li>- Pompa freno monopezzo comandata a pedale.</li> <li>- Disco freno in acciaio d.160x10 mm.</li> <li>- Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Category: MINI KID</li> <li>- Rear hydraulic brake system.</li> <li>- 2 pistons brake caliper.</li> <li>- One-piece brake pump with pedal control.</li> <li>- Steel brake disk d.160x10 mm.</li> <li>- Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>BSM5</b><br><b>Homologation</b><br>012/B2/71 BSM5                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Categoria: MINI</li> <li>- Impianto frenante idraulico posteriore con sistema di recupero corsa.</li> <li>- Pinza freno a 4 pistoncini.</li> <li>- Pompa freno monopezzo comandata a pedale.</li> <li>- Disco freno autoventilante flottante d.160x10 mm.</li> <li>- Tubo aeronautico, interno PTFE rivestito in maglia rinforzata.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Category: MINI</li> <li>- Rear hydraulic brake system equipped with self-adjusting system.</li> <li>- 4 pistons brake caliper.</li> <li>- One-piece brake pump with pedal control.</li> <li>- Floating self-ventilated brake disk d.160x10 mm.</li> <li>- Brake line with outer cover stainless steel braid, PTFE inner tube.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Telai nudi – Bare frames

| COD.           | DESCRIZIONE                | DESCRIPTION               | €        |
|----------------|----------------------------|---------------------------|----------|
| 0001.TMY/22    | Telaio nudo OK Mercury RR  | OK Mercury RR bare frame  | 1.715,00 |
| 0001.UMY/22    | Telaio nudo KZ Mercury RR  | KZ Mercury RR bare frame  | 1.780,00 |
| 0001.0KIB/22   | Telaio nudo OK TDX         | OK TDX bare frame         | 1.715,00 |
| 0001.0KLB/22   | Telaio nudo KZ TDX         | KZ TDX bare frame         | 1.780,00 |
| 0001.KDD2/22   | Telaio nudo DD2 Mercury RR | DD2 Mercury RR bare frame | 1.715,00 |
| 0001.0KLDD2/22 | Telaio nudo DD2 TDX        | DD2 TDX bare frame        | 1.715,00 |
| 0001.FAK04     | Telaio nudo NORDIX EV D.30 | NORDIX EV D.30 bare frame | 1.090,00 |
| 0001.FK04      | Telaio nudo NORDIX EV D.40 | NORDIX EV D.40 bare frame | 1.090,00 |
| 0001.FKFIK10   | Telaio nudo Rookie EVH     | Rookie EVH bare frame     | 1.090,00 |
| 0001.FKFIK11   | Telaio nudo Rookie EVS     | Rookie EVS bare frame     | 1.090,00 |
| 0001.FKMHF     | Telaio nudo Mini KID       | Mini KID bare frame       | 1.090,00 |
| 0001.ECK       | Telaio nudo Micro          | Micro bare frame          | 745,00   |

|                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>(A)</p>    | <p>(B)</p>    | <p>(D)</p>    | <p>OK-KZ Chassis D.30</p> |
| <p>(A)</p>   | <p>(C)</p>   | <p>(D)</p>   | <p>OK-KZ Chassis D.32</p> |
| <p>(E)</p>  | <p>(F)</p>  | <p>(G)</p>  | <p>Rookie</p>             |
| <p>(H)</p>  | <p>(I)</p>  |                                                                                                  | <p>Micro</p>              |
|                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                           |

## Adesivi - Stickers

| RIF. | COD.           | DESCRIZIONE                                  | DESCRIPTION                                     | €      |
|------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|      |                | ADESIVI                                      | STICKERS                                        |        |
| A    | 0307.LOK       | Set adesivi carenature M10 + M7              | M10 + M7 bodyworks' stickers kit                | 178,00 |
| B    | 0072.XKMY22    | Adesivo pianale Mercury RR                   | Mercury RR floor-plate's sticker                | 52,00  |
| B    | G.PIAN.KO22    | Pianale AL Mercury RR OK completo di adesivo | Mercury RR OK floor-plate complete with sticker | 148,00 |
| B    | G.PIAN.KZKO22  | Pianale AL Mercury RR KZ completo di adesivo | Mercury RR KZ floor-plate complete with sticker | 148,00 |
| C    | G.PIAN.KTDX    | Pianale AL TDX completo di adesivo           | TDX floor-plate complete with sticker           | 148,00 |
| D    | 0073.XBGK      | Adesivi serbatoio 8,5 Lt.                    | 8,5 Lt. fuel tank stickers                      | 32,50  |
| E    | 0307.BEAK      | Set adesivi carenature M8                    | M8 bodyworks' stickers kit                      | 143,00 |
| F    | G.PIAN.KOROEV  | Pianale Rookie EVH completo di adesivo       | Rookie EVH floor-plate complete with sticker    | 148,00 |
| F    | G.PIAN.KOROEVS | Pianale Rookie EVS completo di adesivo       | Rookie EVS floor-plate complete with sticker    | 148,00 |
| G    | 0073.XKDG      | Adesivi serbatoio 3 Lt.                      | 3 Lt. fuel tank stickers                        | 32,50  |
| H    | 0307.EBAK      | Set adesivi carenature Micro                 | Micro bodyworks' stickers kit                   | 113,50 |
| I    | 0072.XKMIBA    | Adesivo pianale Micro                        | Micro floor-plate's sticker                     | 52,00  |

(A)



(B)



(C)



(D)



**PRICE LIST**

| RIF. | COD.     | DESCRIZIONE                            | DESCRIPTION                                    | €      |
|------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| A    | 0083.UK  | Volante a 4 razze per Micro e Mini Kid | 4 spokes steering wheel for Micro and Mini Kid | 195,00 |
| B    | 0083.MAK | Volante a 4 razze per Mini Kart        | 4 spokes steering wheel for Mini Kart          | 195,00 |
| C    | 0083.EK  | Volante a 4 razze H.G.S.               | 4 spokes H.G.S. steering wheel                 | 210,00 |
| D    | 0151.COK | Carrello porta kart                    | Kart trolley                                   | 486,00 |



### Abbigliamento - Clothes

| Rif. | Cod.      | Descrizione                                                                                    | Description                                                                                | €              |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A    | 0168.KI   | Tuta pilota omologata Taglie: dalla 120 alla 160 e dalla 42 alla 58                            | Homologated design driver overall Sizes: from 120 to 160 and from 42 to 58                 | 535,00         |
| B    | 0165.KG   | T-shirt Taglie: dalla Junior alla XXL                                                          | T-shirt Sizes: from Junior to XXL                                                          | 26,00          |
| C    | 0163.KG   | Felpa con Zip Taglie: dalla Junior alla XXL                                                    | Sweater with zip Sizes: from Junior to XXL                                                 | 70,00          |
| D    | 0164.KG   | Giacca Taglie: dalla Junior alla XXL                                                           | Jacket Sizes: from Junior to XXL                                                           | 97,00          |
| E    | 0166.KD   | Cappellino                                                                                     | Cap                                                                                        | 22,00          |
| F    | 0166.KAA  | Berretta invernale                                                                             | Winter hat                                                                                 | 20,00          |
| G    | 0181.E    | Pantalone OTK Taglie: dalla 38 alla 56                                                         | OTK trousers Sizes: from 38 to 56                                                          | 62,00          |
| H    | 0180.EA   | Bermuda OTK Taglie: dalla 38 alla 56                                                           | OTK bermudas Sizes: from 38 to 56                                                          | 53,00          |
| I    | 0177.00   | Sottocasco bianco                                                                              | White under helmet                                                                         | 21,00          |
| J    | 0177.A0   | Sottocasco nero                                                                                | Black under helmet                                                                         | 21,00          |
| K    | 0169.0    | Maglia sottotuta estiva Taglie S, M, XL                                                        | Summer undersuit T-shirt Sizes S, M, XL                                                    | 46,00          |
| L    | 0169.A    | Maglia sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL                                           | Winter undersuit T-shirt Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL                                          | 66,00          |
| M    | 0169.KB   | Pantalone sottotuta invernale Taglie S/M, L/XL, XXL/3XL                                        | Winter undersuit trousers Sizes S/M, L/XL, XXL/3XL                                         | 61,00          |
| N    | 0170.0    | Guanti pilota Taglie dalla XS alla XL                                                          | Driver gloves sizes from XS to XL                                                          | 106,00         |
| O    | 0171.0    | Scarpe pilota Taglie dalla 37 alla 46                                                          | Driver Shoes Sizes from 37 to 46                                                           | 215,00         |
| P    | 0168.AC   | Tuta pilota pioggia Taglie: dalla 120 alla 160<br>Tuta pilota pioggia Taglie: dalla XS alla XL | Driver's rain overall Sizes: from 120 to 160<br>Driver's rain overall Sizes: from XS to XL | 55,00<br>65,00 |
| Q    | 0176.00   | Grembiule Meccanico                                                                            | Professional Apron                                                                         | 41,00          |
| R    | 0175.0    | Poncho Antipioggia Taglie S/M e L/XL                                                           | Waterproof Coat Sizes S/M and L/XL                                                         | 78,00          |
| S    | 0177.B0   | Scaldacollo                                                                                    | Nek Warmer                                                                                 | 14,00          |
| T    | 0167.EK   | Zaino                                                                                          | Rucksack                                                                                   | 97,00          |
| U    | 0167.00EK | Borsone da Viaggio                                                                             | Travel Bag                                                                                 | 167,00         |

Q



R



S



T



U



The logo features the word "KOSMIC" in a large, bold, italicized sans-serif font. The letters are white with a thick blue outline. A small red and white checkered flag icon is positioned at the top left of the "K". Below "KOSMIC" is the phrase "RACING KART" in a smaller, italicized sans-serif font, also with a blue outline.

# **KOSMIC**

**RACING KART**