

FICHE D'HOMOLOGATION / HOMOLOGATION FORM

Homologation N°

012-BR-15



COMMISSION
INTERNATIONALE
DE KARTING - FIA



PROTECTION DES ROUES ARRIERE / REAR WHEEL PROTECTION

Constructeur / <i>Manufacturer</i>	OTK KART GROUP SRL
Marque / <i>Make</i>	OTK
Modèle / <i>Model</i>	M10
Catégorie / <i>Category</i>	Group 2
Durée de l'homologation / <i>Validity of the Homologation</i>	2 ans / 2 years
Nombre de pages / <i>Number of pages</i>	4
La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions de la protection des roues arrière au moment de l'homologation CIK-FIA.	<i>This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the rear wheel protection at the moment of the CIK-FIA homologation.</i>



Photo vue arrière de la protection avec supports / *Photo of the rear of the protection with supports*

**Signature et tampon de l'ASN /
Signature and stamp of the ASN**


Via Solferino 32 - 00186 Roma (RM)

**Signature et tampon de la CIK-FIA /
Signature and stamp of the CIK-FIA**





 

Photo vue de dessus avec supports / *Photo from above with supports***Photo vue de côté avec supports / *Photo from the side with supports***

A	Cotes / Dimensions		
Protection des roues arrière sans supports / <i>Rear wheel protection without supports</i>			
Dessin technique (Dimensions d'encombrement) / <i>Technical drawing (Main external dimensions)</i>			
Protection seule masse en grammes / <i>Protection only mass in grammes</i>		1650 g	± 10 %
1400 178   164			

B	Supports de fixation / Attachment supports Dessin technique explosé / Exploded technical drawing		
Support masse en grammes / Support mass in grammes		775 g	± 5 %
			

C

Photo du marquage du numéro d'homologation et logo CIK-FIA /
Photo of marking of homologation number and CIK-FIA logo

Eléments plastiques de la protection arrière / *Rear protection plastic parts*



Supports / *Supports*



Le marquage et le numéro d'homologation doivent rester clairement visibles en permanence. /
The marking and the homologation number must remain clearly visible permanently.